






COMUNE DI CALVISANO

Committente: "Comune di Calvisano" - Piazza Caduti, 4 - 25012 - Calvisano (BS)

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT COMUNALE (art. 57 L.R. 12/05 e smi - DGR IX/2616/11)



ALLEGATO 2: STRATIGRAFIA POZZI (da Tangram - database per pozzi)

Geol. Alessandro Schiepatti



Geol. Fabio Fenaroli

Pisogne, gennaio 2017

Prima stesura versione: rev.00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340001
Località	Via J.F. Kennedy – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025225
	Longitudine 1604750
Quota (m s.l.m.)	76,00
Profondità (m da p.c.)	136,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1,5 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	75	0,00	140,00	1	130,00	136,00



Comune di Calvisano



Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340002
Località	Via Macallè – Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024627
	Longitudine 1603382
Quota (m s.l.m.)	66,20
Profondità (m da p.c.)	140,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	_
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1 l/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m




Comune di Calvisano





Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340004
Località	Strada Provinciale 68 – Malpaga
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024627
	Longitudine 1603382
Quota (m s.l.m.)	72,00
Profondità (m da p.c.)	140,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	_
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1 1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m




Comune di Calvisano





Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)







N° di riferimento e denominazione (1)	170340007
Località	Via De Amicis – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5– Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022553
	Longitudine 1605229
Quota (m s.l.m.)	67,00
Profondità (m da p.c.)	48,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1,29 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	80,00	0,00	48,00	1	41,00	47,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340007 Lon. 1605229 Lat. 5022553 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 80,00 da m 41,00 a m 47,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340102
Località	Cascina Morosina
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5– Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021215
	Longitudine 1606470
Quota (m s.l.m.)	63,30
Profondità (m da p.c.)	45,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	_
Ditta Esecutrice	
Anno	1976
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	20 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340102 Lon. 1606470 Lat. 5021215 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340107
Località	Via Montechiaresa - Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5– Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024566
	Longitudine 1608244
Quota (m s.l.m.)	75,30
Profondità (m da p.c.)	50,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1970
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	18 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	400,00	0,00	50,00	1	22,50	25,00
				2	32,00	48,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)






FILTRI Dlametro 400,00 da m 22,50 a m 25,00 Dlametro 400,00 da m 32,00 a m 48,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340119
Località	Via Cucca - Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5– Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021886
	Longitudine 1609168
Quota (m s.l.m.)	65,60
Profondità (m da p.c.)	50,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	_
Ditta Esecutrice	
Anno	1971
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	65 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafia Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340119 Lon. 1609168 Lat. 5021886 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340145
Località	Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025107
	Longitudine 1604130
Quota (m s.l.m.)	76,80
Profondità (m da p.c.)	86,20

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1975
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	20 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano




Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)





N° di riferimento e denominazione (1)	170340150
Località	Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022543
_	Longitudine 1608979
Quota (m s.l.m.)	68,10
Profondità (m da p.c.)	36,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1973
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	12 l/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	70,00	0,00	36,00	1	16,00	24,00
				2	29,00	36,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340150 Lon. 1608979 Lat. 5022543 (Gauss Boaga)




FILTRI Dlametro 70,00 da m 16,00 a m 24,00 Dlametro 70,00 da m 29,00 a m 36,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340151
Località	Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022598
	Longitudine 1608953
Quota (m s.l.m.)	68,10
Profondità (m da p.c.)	36,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	_
Ditta Esecutrice	
Anno	1973
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	12 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	70,00	0,00	36,00	1	16,00	24,00
				2	29,00	36,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340151 Lon, 1608953 Lat, 5022598 (Gauss Boaga)




FILTRI Diametro 70,00 da m 16,00 a m 24,00 Diametro 70,00 da m 29,00 a m 36,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340154
Località	Cascina Volpara Piccola
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021792
	Longitudine 1606527
Quota (m s.l.m.)	65,30
Profondità (m da p.c.)	126,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1979
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	26 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	400,00	0,00	126,00	1	100,00	120,00





Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)

87,60








N° di riferimento e denominazione (1)	170340155
Località	Via Montechiaresa – Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022915
	Longitudine 1609315
Quota (m s.l.m.)	68,70
Profondità (m da p.c.)	44,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1979
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	70 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	300,00	0,00	44,00	1	20,00	28,00
	250,00			2	39,00	42,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340155 Lon, 1609315 Lat, 5022915 (Gauss Boaga)

29,00 ghlala

39,00 ghlala sabblosa argllla


FILTRI Dlametro 250,00 da m 39,00 a m 42,00 Dlametro 300,00 da m 20,00 a m 28,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340157
Località	Cascina Minghini
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024107
	Longitudine 1606854
Quota (m s.l.m.)	73,90
Profondità (m da p.c.)	53,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1979
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	40 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	500,00	0,00	53,50	1	33,00	48,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340157 Lon. 1606854 Lat. 5024107 (Gauss Boaga)

FILTRI Diametro 500,00 da m 33,00 a m 48,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340158
Località	Via Paolo Brognoli - Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022365
	Longitudine 1609272
Quota (m s.l.m.)	67,10
Profondità (m da p.c.)	46,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1980
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	110 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	500,00	0,00	46,00	1	30,00	43,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340158 Lon, 1609272 Lat, 5022365 (Gauss Boaga)

FILTRI Diametro 500,00 da m 30,00 a m 43,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340159
Località	Via Paolo Brognoli - Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022383
	Longitudine 1609290
Quota (m s.l.m.)	67,10
Profondità (m da p.c.)	61,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1980
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	81 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340159 Lon. 1609290 Lat. 5022383 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340327
Località	Cascina Minghini – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024045
_	Longitudine 1606393
Quota (m s.l.m.)	73,10
Profondità (m da p.c.)	58,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1986
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	15 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340327 Lon. 1606393 Lat. 5024045 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340328
Località	Via Brignedolo - Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023320
	Longitudine 1606632
Quota (m s.l.m.)	71,10
Profondità (m da p.c.)	35,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1986
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	12 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340328 Lon. 1606632 Lat. 5023320 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340329
Località	Cascina Corte – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024448
	Longitudine 1606001
Quota (m s.l.m.)	74,20
Profondità (m da p.c.)	35,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1986
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	12 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340329 Lon. 1606001 Lat. 5024448 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340330
Località	Cascina Minghini – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024012
	Longitudine 1606801
Quota (m s.l.m.)	73,80
Profondità (m da p.c.)	35,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1987
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	29 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340330 Lon. 1606801 Lat. 5024012 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340333
Località	Via Isorella – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021456
	Longitudine 1605096
Quota (m s.l.m.)	64,00
Profondità (m da p.c.)	252,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1986
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	10 1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm.	Da m.	A m.	Filtri	Da m.	A m.
1	323,00	0,00	252,00	1	113,80	115,30
				2	135,70	140,70
				3	167,00	170,00
				4	229,00	231,00
				5	235,00	237,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)



Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)

l .		
04.00		
91,00 93,00		ghiaietto con arenaria
93,00		argllla cenere
96,00	ww.come.com	
		sabbia compatta
101,00		
101,00		
		argilla grigia
113,40		
115,50	888	ghlala con ghlaletto sabbloso in traccia
110,00		
		argilla grigia
122,60		
		argllla sabblosa glalla
128,00		
,		
		argllla sabblosa bluastra
405.00		
135,00		argilla sabblosa glalla
137,00 138,00 139,00 140,00		argilla sabbiosa gialla argilla gialla con ghialetto argilla bianca ghialetto con sabbia fine grigia
140,00	20000000000000000000000000000000000000	ghīaletto con sabbla fine grigla
		argilla sabblosa gialla
		argina sabbiosa giana
151,00		
153,00		argilla gialla con ghiaietto
155,00		arglila compatta gialla
157,00		argllla grigla
		argilla compatta glalla
167,00		
		argilla bluastra
'		








N° di riferimento e denominazione (1)	170340337
Località	Via Rovata – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024752
	Longitudine 1606873
Quota (m s.l.m.)	75,70
Profondità (m da p.c.)	42,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1988
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	25 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	600,00	0,00	42,00	1	21,50	30,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340337 Lon. 1606873 Lat. 5024752 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 600,00 da m 21,50 a m 30,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340344
Località	Colombara Orlandini
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025606
	Longitudine 1607225
Quota (m s.l.m.)	79,50
Profondità (m da p.c.)	64,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	60 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	612,00	0,00	64,00	1	48,00	57,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340344 Lon. 1607225 Lat. 5025606 (Gauss Boaga)

1,00 terreno vegetale FILTRI ghiaia grossa Dlametro 612,00 da m 48,00 a m 57,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340347
Località	Via Isorella – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021186
	Longitudine 1604940
Quota (m s.l.m.)	63,10
Profondità (m da p.c.)	45,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	51,00	0,00	45,00	1	39,00	45,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340347 Lon, 1604940 Lat, 5021186 (Gauss Boaga)

Dlametro 51,00 da m 39,00 a m 45,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340348
Località	Via Isorella – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021209
	Longitudine 1604963
Quota (m s.l.m.)	63,10
Profondità (m da p.c.)	45,90

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1989
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1,5 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	51,00	0,00	45,90	1	40,00	45,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340348 Lon. 1604963 Lat. 5021209 (Gauss Boaga)

Dlametro 51,00 da m 40,00 a m 45,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340358
Località	Colombara Orlandini
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025493
-	Longitudine 1607364
Quota (m s.l.m.)	79,30
Profondità (m da p.c.)	31,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	39 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340358 Lon. 1607364 Lat. 5025493 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340359
Località	Via Zilie Inferiori – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpendedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021430
	Longitudine 1604425
Quota (m s.l.m.)	63,10
Profondità (m da p.c.)	32,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	24,45 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340359 Lon. 1604425 Lat. 5021430 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340361
Località	Cascina Fortuna
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026718
-	Longitudine 1604224
Quota (m s.l.m.)	81,70
Profondità (m da p.c.)	34,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	20 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	612,00	0,00	34,50	1	20,00	32,00



34,50

Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340361 Lon. 1604224 Lat. 5026718 (Gauss Boaga)

ghlala

19,00
20,00

argllla sabblosa

ghlala

32,00

sabbla fine limosa


FILTRI Dlametro 612,00 da m 20,00 a m 32,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340362
Località	Via Oriani – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026339
	Longitudine 1605713
Quota (m s.l.m.)	81,30
Profondità (m da p.c.)	32,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	10 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	200,00	0,00	32,00	1	18,00	32,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340362 Lon. 1605713 Lat. 5026339 (Gauss Boaga)

FILTRI Diametro 200,00 da m 18,00 a m 32,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340364
Località	Cascina Folloni
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026604
	Longitudine 1604373
Quota (m s.l.m.)	81,00
Profondità (m da p.c.)	36,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	6,51 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	219,00	0,00	36,00	1	23,00	36,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340364 Lon. 1604373 Lat. 5026604 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 219,00 da m 23,00 a m 36,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340366
Località	Via Brignedolo – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023193
	Longitudine 1605729
Quota (m s.l.m.)	70,10
Profondità (m da p.c.)	30,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	13,50 l/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	220,00	0,00	30,00	1	10,00	15,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340366 Lon. 1605729 Lat. 5023193 (Gauss Boaga)

terreno vegetale

argilla

12,00

argilla ciottolosa con ghiala


Diametro 220,00 da m 10,00 a m 15,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340369
Località	Cascina Fortuna
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026632
	Longitudine 1604319
Quota (m s.l.m.)	81,70
Profondità (m da p.c.)	42,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	15 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340369 Lon, 1604319 Lat, 5026632 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340370
Località	Strada Provinciale 24 – Loc. Ponterosso
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023822
	Longitudine 1602166
Quota (m s.l.m.)	69,00
Profondità (m da p.c.)	36,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1991
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	6,60 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340370 Lon. 1602166 Lat. 5023822 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340373		
Località	Cascina Fienile di Sopra		
Comune	Calvisano		
Provincia	Brescia		
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est		
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023396		
	Longitudine 1602176		
Quota (m s.l.m.)	67,70		
Profondità (m da p.c.)	32,00		

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1991
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	2 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340373 Lon. 1602176 Lat. 5023396 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340374
Località	Via Bonincontro – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021547
	Longitudine 1605463
Quota (m s.l.m.)	64,40
Profondità (m da p.c.)	32,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1991
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	50 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	323,00	0,00	32,00	1	26,00	32,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340374 Lon. 1605463 Lat. 5021547 (Gauss Boaga)

> FILTRI Dlametro 323,00 da m 26,00 a m 32,00










N° di riferimento e denominazione (1)	170340376
Località	Cascina Paolina
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C4 – Ghedi
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026353
	Longitudine 1603659
Quota (m s.l.m.)	79,30
Profondità (m da p.c.)	34,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1992
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	17 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340376 Lon. 1603659 Lat. 5026353 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340377
Località	Cascina Luogo del Principe
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C4 – Ghedi
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025544
	Longitudine 1603895
Quota (m s.l.m.)	75,50
Profondità (m da p.c.)	62,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1991
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	25 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340377 Lon. 1603895 Lat. 5025544 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340384
Località	Via Donatello – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C4 – Ghedi
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021139
	Longitudine 1608056
Quota (m s.l.m.)	74,00
Profondità (m da p.c.)	32,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1992
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	5,80 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340384 Lon. 1608056 Lat. 5021139 (Gauss Boaga)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340386
Località	Via Brancoleno – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021810
	Longitudine 1605700
Quota (m s.l.m.)	65,60
Profondità (m da p.c.)	34,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1992
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	58,84 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340386 Lon. 1605700 Lat. 5021810 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340387
Località	Via Ponterosso – Malpaga
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024577
	Longitudine 1602212
Quota (m s.l.m.)	71,80
Profondità (m da p.c.)	36,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1993
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	5,40 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340387 Lon, 1602212 Lat, 5024577 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340392
Località	Via Circonvallazione Acciaierie – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026018
	Longitudine 1604712
Quota (m s.l.m.)	78,00
Profondità (m da p.c.)	32,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1994
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	19 l/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	219,00	0,00	32,00	1	28,00	32,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340392 Lon. 1604712 Lat. 5026018 (Gauss Boaga)

> FILTRI Diametro 219,00 da m 28,00 a m 32,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340393
Località	Via Michelangelo Buonarroti - Malpaga
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024200
	Longitudine 1603463
Quota (m s.l.m.)	70,30
Profondità (m da p.c.)	50,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1994
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	0,50 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	40,00	0,00	50,00	1	46,00	50,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafia Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340393 Lon, 1603463 Lat, 5024200 (Gauss Boaga)

> FILTRI Dlametro 40,00 da m 46,00 a m 50,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340394
Località	Cascina Belvedere di Sera
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C4 – Ghedi
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5027546
-	Longitudine 1603679
Quota (m s.l.m.)	82,70
Profondità (m da p.c.)	60,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1994
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	150,42 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	660,00	0,00	60,00	1	48,00	54,00
2	810,00	0,00	60,00	2	14,00	32,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340395
Località	Case Oriani – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025896
	Longitudine 1605120
Quota (m s.l.m.)	77,60
Profondità (m da p.c.)	64,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1994
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	81 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
		 -			 -	



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340395 Lon. 1605120 Lat. 5025896 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340398
Località	Via Rovata – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025068
	Longitudine 1605504
Quota (m s.l.m.)	75,40
Profondità (m da p.c.)	63,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1994
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	35 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	609,00	0,00	63,00	1	18,00	30,00
	609,00	0,00	63,00	2	42,00	54,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)






FILTRI Dlametro 609,00 da m 18,00 a m 30,00 Dlametro 609,00 da m 42,00 a m 54,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340405
Località	Via Carpenedolo – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022624
-	Longitudine 1606709
Quota (m s.l.m.)	70,00
Profondità (m da p.c.)	118,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
*	
Ditta Esecutrice	
Anno	1995
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1,7 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m












N° di riferimento e denominazione (1)	170340408
Località	Strada Provinciale 37 – Loc. Breda Caterina – Viadana
	Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026746
	Longitudine 1604853
Quota (m s.l.m.)	82,70
Profondità (m da p.c.)	50,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1992
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	150,00 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	800,00	0,00	50,00	1	15,50	18,50
	800,00	0,00	50,00	2	33,00	39,50



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340408 Lon. 1604853 Lat. 5026746 (Gauss Boaga)




FILTRI Diametro 800,00 da m 15,50 a m 18,50 Diametro 800,00 da m 33,00 a m 39,50





N° di riferimento e denominazione (1)	170340412
Località	Cascina Marcandona – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024474
	Longitudine 1605035
Quota (m s.l.m.)	74,20
Profondità (m da p.c.)	120,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1996
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	0,1 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	50,00	0,00	120,00	1	112,00	120,00




Comune di Calvisano



Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram) Pozzo 170340412 Lon. 1605035 Lat. 5024474 (Gauss Boaga) **FILTRI** Dlametro 50,00 da m 112,00 a m 120,00 ghiaia sabbiosa 30,00 argllla 39,00 ghiaia sabbiosa 56,00 argilla Via Giuseppe Palini, 5 25055 Pisogne (BS) cell. 328.059.00.24 geologo.fenaroli@gmail.com **GEOLOGO**

Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)

88,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340413
Località	Via Amerigo Vespucci – Loc. Case Zanoni – Viadana
	Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025410
	Longitudine 1605489
Quota (m s.l.m.)	75,80
Profondità (m da p.c.)	40,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	<u> </u>
Anno	1996
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	0,02 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	40,00	0,00	40,00	1	34,00	40,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340413 Lon. 1605489 Lat. 5025410 (Gauss Boaga)

FILTRI Diametro 40,00 da m 34,00 a m 40,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340414
Località	Via IV Novembre – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5022622
	Longitudine 1605387
Quota (m s.l.m.)	67,80
Profondità (m da p.c.)	35,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1996
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	45 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
		 -			 -	



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafia Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340414 Lon, 1605387 Lat, 5022622 (Gauss Boaga)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340415			
Località	Via Giacomo Matteotti – Viadana Bresciana			
Comune	Calvisano			
Provincia	Brescia			
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud			
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025020			
	Longitudine 1604951			
Quota (m s.l.m.)	74,50			
Profondità (m da p.c.)	105,00			

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1996
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	2 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m



Comune di Calvisano



Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340648
Località	Cascina Canove - Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5019829
	Longitudine 1609569
Quota (m s.l.m.)	62,00
Profondità (m da p.c.)	45,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2004
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	30 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	406,00	0,00	45,00	1	30,00	45,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafia Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340648 Lon. 1609569 Lat. 5019829 (Gauss Boaga)




FILTRI Dlametro 406,00 da m 30,00 a m 45,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340651
Località	Via Ravere – Mezzane
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021215
	Longitudine 1609744
Quota (m s.l.m.)	63,30
Profondità (m da p.c.)	50,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2003
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	22,50 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	500,00	0,00	50,00	1	40,00	50,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340651 Lon. 1609744 Lat. 5021215 (Gauss Boaga)



FILTRI Dlametro 500,00 da m 40,00 a m 50,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340668
Località	Strada Provinciale 29 – Cascina Pistadora
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021690
_	Longitudine 1607359
Quota (m s.l.m.)	65,50
Profondità (m da p.c.)	54,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	1993
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1,17 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	102,00	0,00	54,00	1	45,00	51,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340668 Lon. 1607359 Lat. 5021690 (Gauss Boaga)

FILTRI Diametro 102,00 da m 45,00 a m 51,00







N° di riferimento e denominazione (1)	170340670
Località	Via Oriani – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5025813
	Longitudine 1606069
Quota (m s.l.m.)	79,00
Profondità (m da p.c.)	30,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2006
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	0,80 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	300,00	0,00	30,00	1	15,00	30,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratigrafia Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340670 Lon. 1606069 Lat. 5025813 (Gauss Boaga)



FILTRI Dlametro 300,00 da m 15,00 a m 30,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340671
Località	Via Visano-Montichiari – Cascina Prato del Giuoco
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023828
	Longitudine 1607445
Quota (m s.l.m.)	73,60
Profondità (m da p.c.)	60,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2006
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	8,15 1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	500,00	0,00	60,00	1	48,00	58,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)










N° di riferimento e denominazione (1)	170340677
Località	Via Cucca – Cascina Gentile
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021789
	Longitudine 1608023
Quota (m s.l.m.)	65,00
Profondità (m da p.c.)	122,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2006
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1,50 1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m




Comune di Calvisano





Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340678
Località	Via Rovata – Cascina Croce Sera
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024737
	Longitudine 1607432
Quota (m s.l.m.)	76,30
Profondità (m da p.c.)	105,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2006
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	0,30 1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	114,00	0,00	105,00	1	100,00	105,00



Comune di Calvisano










N° di riferimento e denominazione (1)	170340681
Località	Via Cavalier Giovanni Battista Bordo – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021337
	Longitudine 1605251
Quota (m s.l.m.)	64,10
Profondità (m da p.c.)	147,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2007
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	0,16 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	51,00	0,00	147,00	1	141,00	147,00





Comune di Calvisano



Pozzo 170340681 Lon, 1605251 Lat, 5021337 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 51,00 da m 141,00 a m 147,00










N° di riferimento e denominazione (1)	170340684
Località	Via Brancoleno – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5021902
_	Longitudine 1605691
Quota (m s.l.m.)	65,10
Profondità (m da p.c.)	55,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

D	
Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2006
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Irrigazione
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	27,44 1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO


Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	600,00	0,00	55,00	1	6,00	15,00
	600,00	0,00	55,00	2	43,00	46,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzi (da database tangram)

Pozzo 170340684 Lon, 1605691 Lat, 5021902 (Gauss Boaga)



FILTRI Dlametro 600,00 da m 6,00 a m 15,00 Dlametro 600,00 da m 43,00 a m 46,00





N° di riferimento e denominazione (1)	170340689
Località	Strada Provinciale 37
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026915
	Longitudine 1604824
Quota (m s.l.m.)	83,00
Profondità (m da p.c.)	121,80

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	<u> </u>
Anno	2009
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	125,00	0,00	121,80	1	116,00	120,00




Comune di Calvisano





Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340692
Località	Via Basalica – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026103
	Longitudine 1605200
Quota (m s.l.m.)	79,30
Profondità (m da p.c.)	112,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2010
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	114,00	0,00	112,00	1	105,00	110,00




Comune di Calvisano





Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340694
Località	Via Don A. Bertoni - Malpaga
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024681
	Longitudine 1603171
Quota (m s.l.m.)	72,20
Profondità (m da p.c.)	58,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	125,00	0,00	58,00	1	46,00	53,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340694 Lon, 1603171 Lat, 5024681 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 125,00 da m 46,00 a m 53,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340695
Località	Via Don A. Bertoni - Malpaga
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024680
	Longitudine 1603178
Quota (m s.l.m.)	72,20
Profondità (m da p.c.)	58,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	125,00	0,00	58,00	1	46,00	53,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340695 Lon. 1603178 Lat. 5024680 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 125,00 da m 46,00 a m 53,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340696
Località	Via dell'Artigianato – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023013
	Longitudine 1605592
Quota (m s.l.m.)	69,50
Profondità (m da p.c.)	50,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2010
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	125,00	0,00	50,00	1	40,00	45,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340696 Lon. 1605592 Lat. 5023013 (Gauss Boaga)

FILTRI Dlametro 125,00 da m 40,00 a m 45,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340697
Località	Via Basalica – Viadana Bresciana
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D4 – Montichiari Sud
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5026089
	Longitudine 1605258
Quota (m s.l.m.)	79,50
Profondità (m da p.c.)	112,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	<u> </u>
Anno	2010
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	114,00	0,00	112,00	1	105,00	110,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)



Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)








N° di riferimento e denominazione (1)	170340700
Località	Strada Provinciale 68 – Cascina Salvino
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023663
	Longitudine 1604651
Quota (m s.l.m.)	70,30
Profondità (m da p.c.)	87,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA


Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2009
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s


SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	101,00	0,00	87,00	1	84,00	87,00



Comune di Calvisano






Scala Verticale: 1:400 (1cm = 4m)





N° di riferimento e denominazione (1)	170340701
Località	Via Canossi – Calvisano
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6D5 – Carpenedolo Ovest
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5023316
	Longitudine 1606175
Quota (m s.l.m.)	62,00
Profondità (m da p.c.)	45,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2012
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	101,00	0,00	45,00	1	35,00	40,00




Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340701 Lon, 1606175 Lat, 5020316 (Gauss Boaga)

FILTRI Diamentro 101,00 da m 35,00 a m 40,00








N° di riferimento e denominazione (1)	170340702
Località	Strada Provinciale 68 – Cascina Bambinello – Ponte
	Rosso
Comune	Calvisano
Provincia	Brescia
Sezione CTR	D6C5 – Leno Est
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 5024490
	Longitudine 1602121
Quota (m s.l.m.)	71,20
Profondità (m da p.c.)	49,00

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	
Ditta Esecutrice	
Anno	2013
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia Utilizzo (3)	Prelievo
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazione n.	Diametro mm	Da m	A m	Filtri	Da m	A m
1	125,00	0,00	49,00	1	38,00	48,00



Comune di Calvisano

Allegato 2: Stratlgrafla Pozzl (da database tangram)

Pozzo 170340702 Lon. 1602121 Lat. 5024490 (Gauss Boaga)

FILTRI Diametro 125,00 da m 38,00 a m 48,00

